

Entladen von Schusswaffen...

...am Beispiel der bekanntesten Schusswaffenarten dargestellt

einige Fragen, die ich zunächst an mich selbst richten sollte...

Traue ich mir die Tätigkeit zu oder benötige ich fremde Hilfe ?

(wenn ja, wer kann mir helfen ?)

Ist die Gefährdung Dritter ausgeschlossen ?

Kenne ich eine solche Waffe ?

Kann ich den Ladezustand sofort erkennen ?

Hat die Waffe einen außenliegenden Hahn ?

Ist die Waffe gespannt ?

Hat die Waffe eine manuelle Sicherung ?

Weitere Maßnahmen ?

Kipplaufwaffen

(Flinte aber auch Kipplaufbüchsen oder kombinierte Gewehre)



**1. Schiebesicherung
auf „S“**


**2. Oberhebel
(Verschlusshebel)
nach rechts**

**3. Läufe
abknicken**
**4. Patronen
entnehmen**



Vorderschaftrepetierflinte

(ohne Hinterschaft, nur mit Pistolengriff, als Pumpgun verboten!)



1. Sichern

**2. Verschluss-
sperre
drücken und
halten**

**3. Magazin und Patronenlager durch (ggf.
mehrfaches) vor- und zurückziehen des
Vorderschafts entleeren**

Repetierer (Zylinderverschluss)

1. Sichern

**3. Verschluss
öffnen**
**4. Patrone
entfernen**

**2. Magazin
entnehmen**



Repetierer (System 98 mit Mauser Drehverschluss)

1. Sicherung in die Mittelstellung



2. Magazin und Patronenlager durch entsprechende Repetierbewegungen entleeren

Lever Action (typisches Modell: „Winchester – Gewehre“)



**Magazin und Patronenlager
durch entsprechende
Repetierbewegungen entleeren**

Selbstladepistole (z.B. SIG Sauer P 220)

**1. Pistole ggf.
entspannen**

**2. Magazin
entnehmen**

**3. Verschluss
zurückziehen und
ggf. Patrone
auswerfen**



Revolver Double Action

(Schießen entweder direkt über den Abzug oder mit vorgespanntem Hahn)

1. Hahn muss in der vorderen Stellung sein

4. Ejektorstange drücken und Patronen entnehmen

2. Trommelsperre nach vorn drücken und halten

3. Trommel nach links ausschwenken



Revolver Single Action

(Schießen mit vorgespanntem Hahn)

**2. Verschluss-
klappe öffnen**

**1. Hahn muss in der
Sicherheitsrast sein**

**3. Trommel
drehen und
Patronen
einzeln
entnehmen**

